

GUANTES LIMPIA YA SEMI-INDUSTRIALES

MFP-LD-K-0047 Fecha de Actualización: 2024-11-15 Versión 02



Imagen Ilustrativa

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Guantes fabricados a partir de látex natural pensados especialmente para proteger las manos y cuidar el bolsillo de los hogares. Clorinados para eliminar las sustancias que pueden generar alergias. Fabricados en monocapa color negro. Cuentan con un labrado en palma más profundo, mejorando el agarre; y una superficie interna lisa, facilitando su colocación. Son flexibles, durables, elásticos y resistentes. Semi-Industriales: están diseñados para ejecutar labores domésticas exigentes y labores de trabajo pesado. Además, cuentan con un diseño anatómico que se ajusta perfectamente a la mano y no permite el ingreso de sustancias al interior del guante. Disponible en tallas 7, 7 ½, 8, 8 ½ y 9.

2. COMPOSICIÓN

Látex natural, cargas inorgánicas y pigmentos, acelerantes y agentes de vulcanización, estabilizantes y ayudas de proceso.

3. USOS DEL PRODUCTO

Por su mayor durabilidad, alta flexibilidad y mejor agarre, los guantes Limpia Ya Semi-Industriales son ideales para labores domésticas exigentes como lo son: limpieza de pisos y paredes, limpieza de baños y sanitarios, lavado de ollas, sartenes y parrillas, limpieza de vidrios y espejos, limpieza de fachadas y exteriores, limpieza de alfombras y tapetes, lavado de ropa a mano, labores de jardinería, pintura, recubrimientos, entre otros.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GUANTES LIMPIA YA SEMI-INDUSTRIALES

MFP-LD-K-0047 Fecha de Actualización: 2024-11-15 Versión 02

4.1. Propiedades Físicas:

| CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD | VALOR |
|--|-------------------------|
| Color | Negro |
| Peso por Unidad (g) | Talla 7 = 23 ± 3 |
| | Talla 7 ½ = 25 ± 3 |
| | Talla 8 = 27 ± 3 |
| | Talla 8 ½ = 28 ± 3 |
| | Talla 9 = 30 ± 3 |
| Espesor (mm) <i>Medido en dorso</i> | Min. 0,35 |
| Calibre en dorso Guante (mils*) | 14,0 ± 2 |
| Longitud (mm) | 290 ± 10 |
| Ancho palma (mm) | Talla 7 = 89 ± 5 |
| | Talla 7 ½ = 95 ± 5 |
| | Talla 8 = 100 ± 5 |
| | Talla 8 ½ = 106 ± 5 |
| | Talla 9 = 112 ± 5 |

*Mils = Medida en milésimas de pulgada

4.2. Propiedades Mecánicas:

| PROPIEDAD | VALOR | MÉTODO DE ENSAYO |
|---|-------------|------------------|
| Resistencia a la tensión a ruptura (MPa) | Mínimo 10 | NTC-444 |
| Elongación a la ruptura (%) | Mínimo 500 | NTC-444 |
| Desgarre (N/mm) | Mínimo 30 | NTC-445 |
| Cambio en tensión después de envejecimiento a 168 h y 70°C (%) | Máximo -25% | NTC-447 |
| Cambio en elongación después de envejecimiento a 168 h y 70°C (%) | Máximo -15% | NTC-447 |

5. PRESENTACIÓN COMERCIAL

GUANTES LIMPIA YA SEMI-INDUSTRIALES

MFP-LD-K-0047 Fecha de Actualización: 2024-11-15 Versión 02

| Descripción | Referencia | Unidad | Subempaquete | Corrugado | |
|---------------------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Guante LimpiaYa negro Talla 7 | 450103224 | Código de barras | 7702037567909 | 17702037567906 | 27702037567903 |
| | | Cantidad | 1 | 12 | 144 |
| | | Dimensiones (cm) | 2,2 x 16,4 x 37,8 | 34,6 x 26,6 x 7 | 37 x 30,1 x 39,3 |
| | | Peso bruto (kg) | 0,06 | 0,7 | 9,7 |
| Guante LimpiaYa negro Talla 7.5 | 450103225 | Código de barras | 7702037567916 | 17702037567913 | 27702037567910 |
| | | Cantidad | 1 | 12 | 144 |
| | | Dimensiones (cm) | 3,1 x 16,2 x 37,3 | 34,8 x 26,4 x 8,2 | 37,7 x 29,5 x 39,2 |
| | | Peso bruto (kg) | 0,058 | 0,7 | 8,87 |
| Guante LimpiaYa negro Talla 8 | 450103226 | Código de barras | 7702037567923 | 17702037567920 | 27702037567927 |
| | | Cantidad | 1 | 12 | 144 |
| | | Dimensiones (cm) | 2,56 x 16,4 x 37,7 | 33,2 x 27,7 x 8,3 | 36,8 x 30,3 x 39,6 |
| | | Peso bruto (kg) | 0,065 | 0,8 | 10,1 |
| Guante LimpiaYa negro Talla 8.5 | 450103227 | Código de barras | 7702037567930 | 17702037567937 | 27702037567934 |
| | | Cantidad | 1 | 12 | 144 |
| | | Dimensiones (cm) | 3 x 16,1 x 37,5 | 32,2 x 25,5 x 9 | 37 x 30,3 x 39,2 |
| | | Peso bruto (kg) | 0,066 | 0,82 | 10,53 |
| Guante LimpiaYa negro Talla 9 | 450103228 | Código de barras | 7702037567947 | 17702037567944 | 27702037567941 |
| | | Cantidad | 1 | 12 | 144 |
| | | Dimensiones (cm) | 2,7 x 16,4 x 37,7 | 34,4 x 26,1 x 10,3 | 37,15 x 30 x 39,3 |
| | | Peso bruto (kg) | 0,069 | 0,83 | 10,53 |

Nota: Las dimensiones indicadas (Profundidad x Ancho x Largo)

6. MODO DE USO

Colóquese sobre las manos, observando que el guante quede firme pero no muy ajustado. De ser así, incremente la talla del guante para obtener una completa comodidad. Por su tratamiento superficial, este guante permite ser colocado y retirado de las manos con facilidad. No irrita la piel.

7. NORMATIVIDAD APLICABLE

Norma Técnica Colombiana NTC-1725 y norma internacional ASTM D-4679-02.

8. PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

Enjuagar y secar después de cada uso para extender su vida útil.

Manténgase alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa. Evitar el contacto con fuentes de ignición, en caso de presentarse, mitigar con agua o extintor de polvo seco.

El contacto con la luz solar directa y el almacenamiento prolongado pueden deteriorar el color y las propiedades mecánicas del producto.

Evitar el contacto con sustancias derivadas del petróleo.

9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

GUANTES LIMPIA YA SEMI-INDUSTRIALES

MFP-LD-K-0047 Fecha de Actualización: 2024-11-15 Versión 02

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa. Evitar la acumulación de humedad en su interior.

10. ROTULADO E IDENTIFICACIÓN

Este producto se encuentra rotulado de manera individual (cada guante) de la siguiente forma:

| |
|--|
| FECHA FABRICACIÓN: AAAA-MM-DD REFERENCIA-## |
| LOTE:#####/MÁQUINA: Salta o Apato /Lado de máquina: Norte o Sur/hh:mm:ss |
| FF: 2019-05-21 REF-7 |
| L: 301254/S/S/17:35:12 |

(Figura Ilustrativa)

Adicionalmente, el corrugado contiene una etiqueta en la cual se brinda información sobre orden de producción, código interno del material, el lote producto terminado, la cantidad de unidades por corrugado, empacador, GTIN 14 e información de contacto del fabricante.



(Información Ilustrativa)