

LIMPIADOR DE JUNTAS LIMPIA YA

MFP-LC-K-0014 / Fecha de Actualización: 2024-05-24 / Versión 03



*Imagen de Referencia

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

¡El limpiador de juntas Limpia Ya! es un producto de naturaleza ácida, especialmente formulado para eliminar la suciedad incrustada, manchas de óxidos, cal y limpiar las juntas de suelos y paredes, cerámica, piedra y baldosas variadas de baño y cocina, devolviendo el color original de las juntas en pocos minutos y sin dañarlas.

2. NOTIFICACIÓN SANITARIA

NSOH05615-16CO

3. COMPOSICIÓN:

Detergente desengrasante, humectante, agente quelante, preservante, limpiador ácido y agua.

4. USOS DEL PRODUCTO

El limpiador de juntas es ideal para desperdiciar juntas de diversas superficies como lo son pisos, paredes y baldosas de baños, cocinas y áreas comunes removiendo por completo la suciedad y devolviéndoles su color original.

LIMPIADOR DE JUNTAS LIMPIA YA

MFP-LC-K-0014 / Fecha de Actualización: 2024-05-24 / Versión 03

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA DE CALIDAD	ESPECIFICACIÓN
Aspecto	Líquido lechoso blanco opaco inodoro
Densidad (g/cm ³)	0,99 – 1,10
pH	0,5 – 1,5

6. PRESENTACIÓN COMERCIAL

Descripción	Referencia	Unidad			Corrugado					
		Código barras	de	Dimensiones (cm)**	Peso (kg)	Código barras	de	Dimensiones (cm)**	Peso (kg)	Unidades
Limpiador de Juntas 500ml Limpiaya	471000264	7702037912792		4,4 x 9,4 x 27,5	0,56	27702037912796		35,3 x 28,2 x 29,8	13,9	12

(**) Dimensiones indicadas: Profundo x ancho x alto

7. MODO DE EMPLEO

Aplicar el producto sin diluir directamente sobre las juntas de 4 a 6 baldosas, previamente limpiadas para remover la suciedad ordinaria de la superficie, procurando no salirse de ellas y dejar actuar de 2 a 3 minutos como máximo. Eliminar bien los restos de suciedad con una esponjilla o con la ayuda de un cepillo y aclarar abundantemente con agua asegurándose que no queden restos de producto sobre la superficie tratada. Evitar ensuciar el producto y las diluciones con los útiles de limpieza usados.

No aplicar en superficies que puedan ser atacadas por ácidos, ni en superficies pintadas. Debido a la diversidad de materiales existentes y sus diversas calidades, se recomienda probar el producto en zonas pequeñas no visibles de la superficie a tratar para determinar si la superficie es atacada por ácidos.

8. VIDA ÚTIL

La formulación está diseñada para tener una vida útil de un período de dieciocho meses, a partir de su fecha de fabricación.

9. NORMATIVIDAD APLICABLE

Resolución 0837 de 2017 /Resolución 0689 de 2016. Legislación sanitaria comunidad Andina.

LIMPIADOR DE JUNTAS LIMPIA YA

MFP-LC-K-0014 / Fecha de Actualización: 2024-05-24 / Versión 03

10. PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

Irritante de ojos y piel. No ingerir.

No mezclar en combinación con productos a base de cloro activo.

En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase del producto. En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua (solamente si la persona está consciente).

Es necesario el uso de guantes impermeables adecuados (neopreno, PVC, nitrilo, látex) y el uso de gafas de protección adecuadas.

En caso de derramar el producto sobre su ropa, quitarse inmediatamente la prenda y lavar con agua abundante la zona del cuerpo afectada.

No reutilice este envase, en especial para empacar alimentos Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.

11. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar el producto perfectamente cerrado, en un lugar fresco, ventilado, cubierto, alejado de fuentes de calor, protegido de luz solar o cualquier otro factor que pueda alterar el aspecto y funcionalidad del producto.

12. TRAZABILIDAD Y LOTE

La marcación del producto se compone una serie de caracteres separados por un guión (-) el primer campo corresponden al lote numérico del producto, el cual es único y es generado por el sistema SAP para cada orden de fabricación, seguido de la información adicional que se incluye en la marcación para poder hacer una trazabilidad más específica, cuyos campos no son obligatorios y se usan según de la naturaleza del proceso: automático, manual o por batches, identifican la línea de envasado del producto y/o el turno del proceso, exceptuando el empaquetado manual, el cual no indica el turno, esta información solo va impresa en el producto unitario, puesto que en la etiqueta del corrugado solo se reporta el lote numérico del producto.

Marcación correspondiente según producto		Ejemplo
Cremas	Lote (L:)-batch (B)-turno (T)- número de tanque	L:362144-B50-T1-2
	Fecha de envasado (F.EN:) año-mes-día	F.EN: 2021-02-16
Líneas Automáticas	Lote (L:)-línea (L)-turno(T)	L:361104-L1-T2
	Fecha de envasado (F.EN:) año-mes-día	F.EN: 2021-02-12
Líneas Manuales	Lote (L:)-línea manual (LM)	L:361104-LM
	Fecha de fabricación (F.F:) año-mes-día	F.F: 2021-02-12
Doy pack Manual	Lote(L:)-doy pack manual.(DM)-turno(T)	L:361104-DM-T2

LIMPIADOR DE JUNTAS LIMPIA YA

MFP-LC-K-0014 / Fecha de Actualización: 2024-05-24 / Versión 03

	Fecha envasado (F.EN): año-mes-día	F.EN: 2021-02-12
Doy pack Automática	Lote(L:)-doy pack aut.(DA)- turno(T)	L:361104-DA-T2
	Fecha de envasado (F.EN): año-mes-día	F.EN: 2021-02-12
Por batches	Lote (L:)-Batch (B)	L:361104-B042
	Fecha de envasado (F.E): año-mes-día	F.EN: 2021-02-12



Imagen ilustrativa donde se evidencia el loteado en una unidad de envase
Adicionalmente, el corrugado contiene una etiqueta en la cual se brinda información sobre orden de producción, código interno del material, el lote producto terminado, la cantidad de unidades por corrugado, empacador, EAN 14 e información de contacto del fabricante.



Imagen ilustrativa donde se evidencia la marcación correspondiente al corrugado